

Plant de Treffort
Var 8 S 113

Plant de Treffort

Vass3R04s086-090



Collection Vassal-Montpellier

209Mtp3

Plant de Treffort
8 S 113

Plant de Treffort
Var 8 S 113
Des 3 R 1 86-90





Désignation : Plant de Greffort

Clos Planche 8 Côté S N° 113

Vigueur 6

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

1- 5
2- 4
3- 1
4- 8
5- 7

R: 3

3^e époque

Désignation : Plant de Greffort

Clos Planche 8 Côté S N° 113

Vigueur :

Charge :

Date de maturité : 16.9.54

P: 0

s 1- 3
2- 1
3- 2
4- 1
5- 1

3^e époque

Désignation : Plant de Greffort

Clos Planche 8 Côté S N° 113

Vigueur : 2

Date de maturité : 27.8.1958 R: 0

Charge :

a. 1 8
2 5
3 11
4 10
5 6

Désignation : Plant de Greffort

Clos Planche 8 Côté S N° 113

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

s. 1 16
2 4
3 9
4 13
5 14

le 7.9.59
P: 0

Année 1956

Plant de Treffort

n° Planche Côté . 85.113

	Nombre total	D A T E S											
		19	22	24	27								
1	.6.	0.	0.	1.	3.	x.							
2	.4.	0.	0.	1.	3.	x.							
3	.4.	0.	0.	0.	3.	x.							
4	.6.	0.	0.	0.	3.	x.							
5	.6.	0.	0.	0.	5.	x.							

I

D 26.3.56

Année 1957

Plant de Treffort

N° Planche Côté . 85.113

	Nombre total	D A T E S											
		4.3	7.3	9.3	13.3								
1	.6.	0.	0.	4.0	2.								
2													
3	.3.	0.	1.	1.	1.								
4	.3.	0.	1.	1.	2.	x.							
5	.4.	2.	4.	4.	4.	x.							

II^e

D 13.3.57

Année . 1958

Plant de Zeeffort -

N° Planche Côté 82 113

88 113

	Nombre	D A T E S							
	total	19/3	21.3	26/3	29.3				
1	.6.	.0.	.0.	.0.	.3.
2	.3.	.0.	.6.	.0.	.9.
3	.6.	.2.	.2.	.3.	.4.
4	.6.	.0.	.0.	.3.	.4.
5	.4.	.0.	.0.	.1.	.2.

06 29-3-58

II 2

Année 1959

Plant de Creffort

N^o Planche 28713 Côté

8.5.113

	Nom	Nombre	D	A	T	E	S
	Total	13.3	17.3	20.3			
1	.8.	.1.	.1.	.4.	.	.	.
2	.4.	.3.	.3.	.3.	.	.	.
3	.8.	.0.	.2.	.3.	.	.	.
4	.9.	.0.	.3.	.4.	.	.	.
5	.8.	.8.	.3.	.6.	.	.	.

DE 20-3-59

ANNEE : 1996

NOM Plant de Treffart

EMPLACEMENT : 3 R4 186.90

020903. jeune

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	18.3	25.3.	4	13	26.5	29.5	3.6	19.7	25.7	31.7	9.3
2	4	18.3	25.3.	8			-1			+1		+4
3	2	14.3	22.3.	1	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Four</u> : 98% <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : 98% G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	1											
5	1											
		25.3	36 (+9)									

Désignation :

Plante de Treffort

VASSAL

Planche

8

Côté S

N° 113

Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

~~41~~ - ~~Gpanoui~~ (1) moyen ~~2~~ - globuleux ~~3~~.

~~41~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

~~42~~ - blanc (1) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) ^{3^{es}} - en gouttière (8) - autres 9.

~~43~~ - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

~~44~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 10-5-54

Broch 22-5-56.

N° ordre

Désignation : *Plante de Treffort*

VASSAL Planche 8 côté S N° 113 souche 1 2 3 ④ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 cr 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté ⑥ - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté ⑥ - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 33 - entièrement ⑧ - partiellement ③ *aux nœuds.*

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -
femelle 9.

Samsen 28.5.54

Bonivert 26-6-56.

N° ordre

Désignation :

Plant de Treffert

VASSAL

Planche

8

côté 5

N°

113

souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert ⑨.

37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - Base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
CP. G. 06

F

N° ordre

Désignation : *Planr de Treffort*

VASSAL Planche *8* côté *S* N° *113* souche 1 2 3 *4* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4 . *achemité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 19-6-54

N° ordre

Désignation *Plant de Trefort*

VASSAL planche 8 côté S N° 113 souche 1 2 3 ④ 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté ⑥ -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté ⑥ -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 .
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court ②

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②
supérieur à 90° (3).

Sanson 30.7.54

Rouquin 20.8.56.

Tüer 56.

N° d'ordre

Désignation *Plant de Truffaut*

VASSAL planche 8 côté S N° 113 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE *Blanc*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- à pédoncule non visible ⑦ - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Blanc*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde ① - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②.

But 30 AOÛT 1955

Dénomination *Plant. de Greffort*

Planche *8* côté *5* Rang *113* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .. *5.10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bgmil
11.1.56

Dénomination Plant de Truffier

Planche 8 ... côté .. S Rang .. 113 .. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truffier Dec 56

N° d'ordre : 020903 . . . Designation: . Plant. de Greffart.
Origine :
Emplacement : Vas. 8. 513 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1 / L 1 - (2) - 3.
10 - L_2 / L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/ B. 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tout 57